

INFORME DE ENSAYO

COD. CLIENTE	9575	Referencia cliente (*)(à): 88 MONFORTE DEL CID S 127 93 NOVELDA 15 31 93 NOVELDA 15 105 1,2 Y 3 93 NOVELDA 181 93 NOVELDA 19 120 GRANADA MOLLAR, WONDERFULL, PURPLE QUEEN Y TASTEM (à)
CLIENTE	NUSA DUA SPAIN, S.L.U	
DIRECCIÓN	PARAJE LEDUA D10	
CÓD. POSTAL	3660	
POBLACIÓN	NOVELDA (ALICANTE)	

Fecha/Hora entrada Muestra:	10/09/2026	Procedimiento toma de muestra (*)(à):	Externo
Fecha/Hora toma de muestra (*)(à):	No facilitada (à)	Tipo de muestra (*)(à):	Granada (à)
Lugar toma muestra (*)(à):	No facilitada (à)	Descripción muestra (KUDAM):	Granada
Toma de muestra(*)(à):	Externa	Peso (Kg) / Volumen (L) muestra:	2
Fecha inicio ensayo:	11/09/2026	Conservación muestra en transporte:	Temperatura Ambiente
Fecha fin ensayo:	11/09/2026	Estado de la muestra:	Apropiado
Fecha emisión informe:	11/09/2026	(*)(à): El laboratorio no se hace responsable de la información facilitada por el cliente sobre la muestra objeto de ensayo.	

ANÁLISIS SOLICITADO: (R-356. Menú de Servicios)	CRV0101 (GC-MS/MS, AMARILLO),CRV3000 (LC-MS/MS, AZUL)
--	---

No se han detectado resultados de las materias activas analizadas superiores o iguales al límite de cuantificación.

CRV0101 (GC-MS/MS, AMARILLO) ESPECTRO ANALITICO ANALIZADO:

Parámetro	Resultado (mg/kg)	LMR (mg/kg)	LC (mg/kg)	Parámetro	Resultado (mg/kg)	LMR (mg/kg)	LC (mg/kg)
2,4,6-Triclorofenol *	<0,01	No legislado	0,01	2-fenilfenol	<0,01	0,010	0,01
4-Chloro-3-methylphenol	<0,01	0,010	0,01	Acetocloro	<0,01	0,010	0,01
Aclonifen	<0,01	0,010	0,01	Acrinatrina	<0,01	0,010	0,01
Alacloro *	<0,01	0,010	0,01	Azinfos etil *	<0,01	0,020	0,01
Azinfos-metil *	<0,01	0,010	0,01	Azoxistrobina	<0,01	0,010	0,01
Beflubutamida	<0,01	0,020	0,01	Benalaxil (incl. Benalaxil-M) *	<0,01	0,010	0,01
Benfluralina *	<0,01	0,020	0,01	Bentiavalcarbo-isopropilo	<0,01	0,010	0,01
Benzovindiflupyr *	<0,01	0,010	0,01	Bifenazato suma *	<0,01	0,010	0,01
Bifenazato *	<0,01	Ver Suma	0,01	Bifenazato diazene *	<0,01	Ver Suma	0,01
Bifentrina	<0,01	0,010	0,01	Boscalida	<0,01	2,0	0,01
Bupirimato	<0,01	0,050	0,01	Buprofezin *	<0,01	0,010	0,01
Captan *	<0,01	Ver Suma	0,01	Tetrahidroftalimida *	<0,01	Ver Suma	0,01
Captan suma *	<0,01	0,030	0,01	Carboxina *	<0,01	0,030	0,01
Ciflufenamida	<0,01	0,010	0,01	Ciflutrin	<0,01	0,010	0,01
Cihalofof-butilo	<0,01	0,020	0,01	Cipermetrina	<0,01	0,050	0,01
Ciproconazol	<0,01	0,050	0,01	Ciprodinilo	<0,01	5,0	0,01



CRV0101 (GC-MS/MS, AMARILLO) ESPECTRO ANALITICO ANALIZADO:

Parámetro	Resultado (mg/kg)	LMR (mg/kg)	LC (mg/kg)	Parámetro	Resultado (mg/kg)	LMR (mg/kg)	LC (mg/kg)
Ciromazina *	<0,01	0,010	0,01	Clodinafop-propargyl	<0,01	No legislado	0,01
Clomazona	<0,01	0,010	0,01	Clorfeninfos	<0,01	0,010	0,01
Clorotalonil *	<0,01	0,010	0,01	Clorpirifos	<0,01	0,010	0,01
Clorpirifos-metilo	<0,01	0,010	0,01	Clorprofam	<0,01	0,010	0,01
Clortal-dimetil	<0,01	0,010	0,01	Cresoxim-metilo	<0,01	0,010	0,01
Deltametrin	<0,01	0,010	0,01	Diazinón	<0,01	0,010	0,01
Dicloran	<0,01	0,010	0,01	Aldrin	<0,003	Ver Suma	0,003
Dieldrin	<0,003	Ver Suma	0,003	Dieldrin suma	<0,003	0,010	0,003
Dietofencarb	<0,01	0,010	0,01	Difenilamina	<0,01	0,050	0,01
Difenoconazol	<0,01	0,10	0,01	Diflufenicán	<0,01	0,010	0,01
Dimetacloro *	<0,01	0,010	0,01	Dimetenamida	<0,01	0,010	0,01
Dimoxistrobina	<0,01	0,010	0,01	Ditalimfos *	<0,01	0,010	0,01
Empentrina *	<0,01	0,010	0,01	Endosulfan alfa	<0,01	Ver Suma	0,01
Endosulfan beta	<0,01	Ver Suma	0,01	Endosulfan sulfato *	<0,01	Ver Suma	0,01
Endosulfan suma *	<0,01	0,050	0,01	Endrin	<0,003	0,010	0,003
Epoxiconazol	<0,01	0,010	0,01	Espiromesifeno	<0,01	0,020	0,01
Etofenprox	<0,01	0,010	0,01	Etofumesato	<0,01	Ver Suma	0,01
2-Ceto-etofumesato	<0,01	Ver Suma	0,01	Etofumesato suma	<0,01	0,030	0,01
Etoprofos	<0,008	0,010	0,008	Etoxazol	<0,01	0,010	0,01
Etoxiquina *	<0,01	0,050	0,01	Etridiazol	<0,01	0,010	0,01
Famofos (Famfur) *	<0,01	0,010	0,01	Fenamidona	<0,01	0,010	0,01
Fenazaquin	<0,01	0,010	0,01	Fenbuconazol	<0,01	0,010	0,01
Fenpropimorfo	<0,01	0,010	0,01	Fenvalerato+Espfenvalerato	<0,01	0,020	0,01
Fipronil	<0,004	Ver Suma	0,004	Fipronil sulfona [MB46136]	<0,004	Ver Suma	0,004
Fipronil suma	<0,004	0,0050	0,004	Fludioxonil	<0,01	3,0	0,01
Flumetralin	<0,01	0,010	0,01	Flumioxazina	<0,01	0,020	0,01
Fluopicolida	<0,01	0,010	0,01	Fluquinconazol	<0,01	0,010	0,01
Flurprimidol *	<0,01	0,010	0,01	Flurtamona	<0,01	0,010	0,01
Flutolanil	<0,01	0,010	0,01	Flutriafol	<0,01	0,010	0,01
Folpet *	<0,01	Ver Suma	0,01	Ftalimida *	<0,01	Ver Suma	0,01
Folpet suma *	<0,01	0,030	0,01	Fosmet *	<0,01	Ver Suma	0,01
Fuberidazol *	<0,01	0,010	0,01	Hexaclorociclohexano-alfa	<0,01	0,010	0,01
Hexaclorociclohexano-beta	<0,01	0,010	0,01	Hexaclorociclohexano-delta	<0,01	No requiere LMR	0,01
Iprodiona *	<0,01	0,010	0,01	Iprovalicarb	<0,01	0,010	0,01
Isofenphos	<0,01	0,010	0,01	Isofenphos-methyl	<0,01	0,010	0,01
Lambda-Cihalotrina	<0,01	0,010	0,01	Lindano	<0,01	0,010	0,01
Malation	<0,01	Ver Suma	0,01	Malation suma	<0,01	0,020	0,01
Metalaxilo (incl. Metalaxilo-M)	<0,01	0,010	0,01	Metrafenona	<0,01	0,010	0,01
Metribucina *	<0,01	0,10	0,01	Miclobutanil	<0,01	0,010	0,01
Napropamida	<0,01	0,050	0,01	o,p-DDD	<0,01	No legislado	0,01



CRV0101 (GC-MS/MS, AMARILLO) ESPECTRO ANALITICO ANALIZADO:

Parámetro	Resultado (mg/kg)	LMR (mg/kg)	LC (mg/kg)	Parámetro	Resultado (mg/kg)	LMR (mg/kg)	LC (mg/kg)
o,p-DDE	<0,01	No legislado	0,01	Oxadiazon	<0,01	0,010	0,01
Oxifluorfen	<0,01	0,010	0,01	p,p'-TDE (DDD)	<0,01	Ver Nota(1)	0,01
p,p'-DDE	<0,01	Ver Nota(1)	0,01	Penconazol	<0,01	0,010	0,01
Pendimetalina	<0,01	0,050	0,01	Petoxamida *	<0,01	0,010	0,01
Picaridin *	<0,01	0,010	0,01	Picolinafeno	<0,01	0,010	0,01
Picoxistrobina	<0,01	0,010	0,01	Piperonyl butoxide	<0,01	No legislado	0,01
Piraflueno etilo	<0,01	Ver Suma	0,01	Piraflueno etilo suma *	<0,01	0,020	0,01
Piridaben	<0,01	0,010	0,01	Pirimetanil	<0,01	0,010	0,01
Pirimicarb-desmetil *	<0,01	Ver Suma	0,01	Pirimifos-metil	<0,01	0,010	0,01
Pirimiphos-ethyl	<0,01	0,010	0,01	Piriofenona	<0,01	0,010	0,01
Piriproxifen	<0,01	0,010	0,01	Plifenato	<0,01	0,010	0,01
Procimidona	<0,01	0,010	0,01	Prometryn	<0,01	0,010	0,01
Propacloro	<0,01	0,020	0,01	Propanil	<0,01	0,010	0,01
Propargita	<0,01	0,010	0,01	Propiconazol	<0,01	0,010	0,01
Propizamida	<0,01	0,010	0,01	Propoxur	<0,005	0,0050	0,005
Proquinazid	<0,01	0,010	0,01	Prosulfocarb	<0,01	0,010	0,01
Protioconazol destio	<0,01	0,010	0,01	Quinoxifeno	<0,01	0,020	0,01
Silafluofen	<0,01	0,010	0,01	Siltiofam	<0,01	0,010	0,01
Tau-fluvalinato	<0,01	0,010	0,01	Tebuconazol	<0,01	0,020	0,01
Tebufenpirad	<0,01	0,010	0,01	Tebutam *	<0,01	0,010	0,01
Teflutrina	<0,01	0,010	0,01	Tetraconazol	<0,01	0,020	0,01
Tetradifon	<0,01	0,010	0,01	Tetramethrin	<0,01	0,010	0,01
Tolclofos-metil	<0,01	0,010	0,01	Tricresyl phosphate	<0,01	No legislado	0,01
Trifloxistrobina	<0,01	0,010	0,01	Trifluralina	<0,01	0,010	0,01
Vinclozolina	<0,01	0,010	0,01	Yodofenfos *	<0,01	0,010	0,01

CRV3000 (LC-MS/MS, AZUL) ESPECTRO ANALITICO ANALIZADO:

Parámetro	Resultado (mg/kg)	LMR (mg/kg)	LC (mg/kg)	Parámetro	Resultado (mg/kg)	LMR (mg/kg)	LC (mg/kg)
1-Naftilacetamida	<0,01	0,060	0,01	2,4-D	<0,01	0,050	0,01
Abamectina	<0,005	0,010	0,005	Acetamidrid (R) *	<0,01	0,010	0,01
Acetamidrid	<0,01	Ver Suma	0,01	N-desmetil-acetamidrid (IM-2-1) *	<0,01	Ver Suma	0,01
Acequinocil *	<0,01	0,010	0,01	Ácido Acibenzolar *	<0,01	Ver Suma	0,01
Acibenzolar-S-metilo	<0,01	Ver Suma	0,01	Acibenzolar-S-metilo suma *	<0,01	0,010	0,01
Ametoctradina	<0,01	0,010	0,01	Amidosulfuron *	<0,01	0,010	0,01
Aminocarb	<0,01	No legislado	0,01	Amisulbrom *	<0,01	0,010	0,01
Azadirachtin	<0,01	0,010	0,01	Bensulfuron *	<0,01	0,010	0,01
Bentazona *	<0,01	0,030	0,01	Benzobicyclon *	<0,01	0,010	0,01
Bispyribac	<0,01	0,010	0,01	Bromoxinil	<0,01	0,010	0,01
Bromuconazol *	<0,01	0,010	0,01	Carbendazima + Benomilo	<0,01	0,10	0,01



CRV3000 (LC-MS/MS, AZUL) ESPECTRO ANALITICO ANALIZADO:

Parámetro	Resultado (mg/kg)	LMR (mg/kg)	LC (mg/kg)	Parámetro	Resultado (mg/kg)	LMR (mg/kg)	LC (mg/kg)
Carbetamida	<0,01	0,010	0,01	Carfentrazona-etilo	<0,01	0,010	0,01
Ciantraniliprol	<0,01	0,010	0,01	Ciazofamida	<0,01	0,010	0,01
Cicloxidim	<0,01	0,090	0,01	Cyflumetofen	<0,01	0,010	0,01
Cimoxanilo	<0,01	0,010	0,01	Clofentezina	<0,01	0,020	0,01
Chlorantraniliprole	<0,01	0,40	0,01	Cloridazona	<0,01	Ver Nota(1)	0,01
Clorsulfuron *	<0,01	0,010	0,01	Clotianidina *	<0,01	0,010	0,01
Cromafenozida *	<0,01	0,010	0,01	Cymiazole	<0,01	0,010	0,01
Desmedifam	<0,01	0,010	0,01	Diclofop *	<0,01	Ver Suma	0,01
Diclofop-metil *	<0,01	Ver Suma	0,01	Diclofop metil suma *	<0,01	0,020	0,01
Diclorprop	<0,01	0,020	0,01	Diflubenzuron	<0,01	0,010	0,01
Dimetoato	<0,01	0,010	0,01	Dimetomorf	<0,01	0,010	0,01
Ditianona *	<0,01	0,010	0,01	Diurón	<0,01	0,010	0,01
Dodemorph	<0,01	0,010	0,01	Dodina	<0,01	0,010	0,01
Emamectina *	<0,002	0,0020	0,002	Espinetoram	<0,01	0,020	0,01
Spinosad suma	<0,01	0,020	0,01	Espirodiclofeno	<0,01	0,020	0,01
Espirotetramat	<0,01	Ver Suma	0,01	Espirotetramat-enol *	<0,01	Ver Suma	0,01
Espirotetramat suma *	<0,01	0,40	0,01	Espiroxamina	<0,01	0,010	0,01
Famoxadona	<0,01	0,010	0,01	Fenamifos *	<0,01	Ver Suma	0,01
Fenamifos sulfona *	<0,01	Ver Suma	0,01	Fenamifos sulfóxido *	<0,01	Ver Suma	0,01
Fenamifos suma *	<0,01	0,010	0,01	Fenhexamida	<0,01	0,010	0,01
Fenmedifam *	<0,01	0,010	0,01	Fenoxaprop-P	<0,01	0,10	0,01
Fenoxaprop-P-etil *	<0,01	0,010	0,01	Fenoxicarb	<0,01	0,010	0,01
Fenpirazamina	<0,01	0,010	0,01	Fenpiroximato	<0,01	0,010	0,01
Fenpropidina	<0,01	0,010	0,01	Flazasulfuron *	<0,01	0,010	0,01
Flonicamid	<0,01	Ver Nota(1)	0,01	TFNG	<0,01	Ver Nota(1)	0,01
Florpyrauxifen Benzyl *	<0,01	0,010	0,01	Fluacifop-P	<0,01	Ver Suma	0,01
Fluacifop-P-butil	<0,01	Ver Suma	0,01	Fluacifop suma	<0,01	0,010	0,01
Fluacinam	<0,01	0,010	0,01	Flubendiamida *	<0,01	0,010	0,01
Flufenacet	<0,01	0,050	0,01	Flufencina	<0,01	0,020	0,01
Fluopiram	<0,01	0,010	0,01	Fluoxastrobina	<0,01	0,010	0,01
Flupiradifurona	<0,01	0,010	0,01	Flurocloridona	<0,01	0,010	0,01
Fluxaproxad	<0,01	0,010	0,01	Forclorfenuron	<0,01	0,010	0,01
Formetanato *	<0,01	0,010	0,01	Fosmet-oxon	<0,01	Ver Suma	0,01
Fosmet suma *	<0,01	0,010	0,01	Fostiazato	<0,01	0,020	0,01
Halosulfuron metil *	<0,01	0,010	0,01	Hexitiazox	<0,01	0,010	0,01
Imazalil	<0,01	0,010	0,01	Imazamox *	<0,01	0,050	0,01
Imazaquina	<0,01	0,010	0,01	Imazosulfuron *	<0,01	0,050	0,01
Imibenconazole	<0,01	0,010	0,01	Imidacloprid	<0,01	0,010	0,01
Indoxacarbo	<0,01	0,010	0,01	Ioxinil *	<0,01	0,010	0,01
Isofetamid *	<0,01	0,010	0,01	Isopirazam	<0,01	0,010	0,01



CRV3000 (LC-MS/MS, AZUL) ESPECTRO ANALITICO ANALIZADO:

Parámetro	Resultado (mg/kg)	LMR (mg/kg)	LC (mg/kg)	Parámetro	Resultado (mg/kg)	LMR (mg/kg)	LC (mg/kg)
Isoproturón	<0,01	0,010	0,01	Isoxabén	<0,01	0,010	0,01
Isoxaflutol	<0,01	Ver Nota(1)	0,01	Karanjin *	<0,01	0,010	0,01
Lenacilo	<0,01	0,10	0,01	Linurón	<0,01	0,010	0,01
Lufenuron *	<0,01	0,010	0,01	Malaoxon	<0,01	Ver Suma	0,01
Mandestrobin *	<0,01	0,010	0,01	Mandipropamid	<0,01	0,010	0,01
Matrina *	<0,01	0,010	0,01	MCPA *	<0,01	0,050	0,01
Mecoprop	<0,01	0,050	0,01	Mefentrifluconazol	<0,01	0,010	0,01
Mepanipirim-2-hidroxy *	<0,01	No legislado	0,01	Mepanipirima	<0,01	0,010	0,01
Meptildinocap *	<0,01	0,010	0,01	Mesosulfurón metilo	<0,01	0,010	0,01
Mesotriona *	<0,01	0,010	0,01	Metaflumizona *	<0,01	0,020	0,01
Metaldehído *	<0,01	0,050	0,01	Metamitrona	<0,01	0,010	0,01
Metazaclo-ro	<0,01	0,020	0,01	Metconazol *	<0,01	0,020	0,01
Metidation *	<0,01	0,020	0,01	Metiocarb	<0,01	Ver Suma	0,01
Metomilo	<0,01	0,010	0,01	Metiocarb sulfona	<0,01	Ver Suma	0,01
Metiocarb sulfóxido	<0,01	Ver Suma	0,01	Metiocarb suma	<0,01	0,030	0,01
Metobromuron	<0,01	Ver Nota(1)	0,01	Metolaclo-ro	<0,01	0,010	0,01
Metosulam *	<0,01	0,010	0,01	Metoxifenocida	<0,01	0,60	0,01
Metsulfurón metilo	<0,01	0,010	0,01	Milbemectina *	<0,01	0,020	0,01
Molinato	<0,01	0,010	0,01	Nicosulfuron *	<0,01	0,010	0,01
Oxamilo *	<0,001	0,0010	0,001	Oxamil-oxima *	<0,01	No requiere LMR	0,01
Oxasulfurón	<0,01	0,010	0,01	Oxatiapirolin	<0,01	0,010	0,01
Óxido de Fenbutestán *	<0,01	0,010	0,01	Paclobutrazol *	<0,01	0,010	0,01
Pencicurón	<0,01	0,050	0,01	Penflufen	<0,01	0,010	0,01
Penthiopirad	<0,01	0,010	0,01	Phenisopham	<0,01	0,010	0,01
Pimetrozina *	<0,01	0,020	0,01	Pinoxaden	<0,01	0,030	0,01
Piraclostrobina	<0,01	0,020	0,01	Piraflufen *	<0,01	Ver Suma	0,01
Pyrasulfotole	<0,01	0,010	0,01	Piretrinas *	<0,01	1,0	0,01
Piridato	<0,01	0,050	0,01	Pirimicarb	<0,01	Ver Suma	0,01
Pirimicarb (R) *	<0,01	0,010	0,01	Piroxsulam	<0,01	0,010	0,01
Prallethrin *	<0,01	0,010	0,01	Procloraz	<0,01	Ver Suma	0,01
Procloraz suma *	<0,01	0,030	0,01	Profoxidim *	<0,01	0,010	0,01
Propamocarb	<0,01	0,010	0,01	Propoxicarbazona sodio *	<0,01	0,020	0,01
Prosulfuron *	<0,01	0,010	0,01	Pyridalyl	<0,01	0,010	0,01
Quinmerac	<0,01	0,10	0,01	Quizalofop-p *	<0,01	Ver Suma	0,01
Quizalofop-P-ethyl	<0,01	Ver Suma	0,01	Propaquizafop	<0,01	Ver Suma	0,01
Quizalofop suma *	<0,01	0,010	0,01	Saflufenacil	<0,01	Ver Suma	0,01
Saflufenacil (met. M800H11) *	<0,01	Ver Suma	0,01	Saflufenacil (met. M800H35) *	<0,01	Ver Suma	0,01
Suma Saflufenacil *	<0,01	0,030	0,01	Setoxidim *	<0,01	Ver Suma	0,01
Cletodim	<0,01	Ver Suma	0,01	Cletodim sulfóxido *	<0,01	Ver Suma	0,01
Setoxidim suma *	<0,01	0,10	0,01	Sulcotriona	<0,01	0,010	0,01



CRV3000 (LC-MS/MS, AZUL) ESPECTRO ANALITICO ANALIZADO:

Parámetro	Resultado (mg/kg)	LMR (mg/kg)	LC (mg/kg)	Parámetro	Resultado (mg/kg)	LMR (mg/kg)	LC (mg/kg)
Sulfosulfuron *	<0,01	0,010	0,01	Sulfoxaflor	<0,01	0,010	0,01
Tebufenocida	<0,01	0,010	0,01	Teflubenzurón	<0,01	0,010	0,01
Terbutylazine-desethyl	<0,01	No legislado	0,01	Terbutilazina	<0,01	0,050	0,01
Tiabendazol	<0,01	0,010	0,01	Tiacloprid	<0,01	0,010	0,01
Tiametoxam	<0,01	0,010	0,01	Tiencarbazona *	<0,01	0,010	0,01
Tifensulfurón-metilo	<0,01	0,010	0,01	Tiodicarb	<0,01	0,010	0,01
Tiofanato-metilo *	<0,01	0,10	0,01	Tralcoxidim	<0,01	0,010	0,01
Triadimefón	<0,01	0,010	0,01	Triadimenol *	<0,01	0,010	0,01
Triasulfurón	<0,01	0,010	0,01	Triazoxide *	<0,001	0,0010	0,001
Triciclazol	<0,01	0,010	0,01	Triclopir *	<0,01	0,010	0,01
Triflumizol	<0,01	Ver Suma	0,01	Triflumizol (met. Fm-6-1) *	<0,01	Ver Suma	0,01
Triflumizol suma *	<0,01	0,020	0,01	Triflumuron *	<0,01	0,010	0,01
Triflusalurón metil *	<0,01	0,010	0,01	Trinexapac etilo *	<0,01	0,010	0,01
Triticonazol	<0,01	0,010	0,01	Tritosulfurón	<0,01	0,010	0,01
Valifenalato	<0,01	0,010	0,01	Yodosulfurón metilo	<0,01	0,010	0,01
Zoxamida	<0,01	0,020	0,01				

Documentación de referencia: Reglamento (CE) n° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005 relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo y sus posteriores modificaciones.

Las definiciones de residuo se encuentran a disposición del cliente a través del código QR del pie de página

Nota(1): No se puede evaluar el resultado respecto al LMR UE debido a que actualmente la definición de residuo no está completa.

ABREVIATURAS

N.A.: No aplica
%I : Incertidumbre estimada
LC: Límite de Cuantificación
LMR: Límite Máximo de Residuos

Códigos de colores resultado

Menos del 50% del LMR	50% al 75% del LMR	Desde 75% hasta el	Mayor o igual del LMR
-----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------

La incertidumbre indicada corresponde a la incertidumbre expandida utilizando un valor de k=2, el cual corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente el 95%

Este informe no deberá reproducirse parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.

Los resultados contenidos en el presente Informe de Ensayo se refieren únicamente a la muestra ensayada tal como se recibió.



Aprobado por:

Departamento de Cromatografía

Mª Carmen García

Documento firmado electrónicamente en su formato digital.



LABORATORIO KUDAM S.L.U
CIF B03623543
PI CAÑADA DE PRAES-C/PINTORES,41
03190-PILAR DE HORADADA-ALICANTE
T:966 766 403 | pedidos.kudam@tentamus.com

Consulta nuestra
**Política de Protección de Datos, Política
Comercial y Condiciones Genrales.**



Los ensayos, actividades y la toma de muestra de los ensayos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC.